



T.C  
BİLECİK VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
BİLECİK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                                    |                                                       |                                                                                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı                          | /                                                     |                                                                                                                                                      |              |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat                      | 17.11.2025                                            | / 09:22                                                                                                                                              |              |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati                | 17.11.2025                                            | / 13:44                                                                                                                                              |              |
| Protokol No / Numune Barkod No                     | 2025-1514                                             | - 1                                                                                                                                                  | / 5412332960 |
| CSBYS No                                           | 1-202511170437                                        |                                                                                                                                                      |              |
| Rapor Sayfa Sayısı                                 | 2                                                     |                                                                                                                                                      |              |
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | BİLECİK BOZÜYÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                 |                                                                                                                                                      |              |
| Numunenin Alındığı Adres                           | 4 Eylül Mahallesi/BOZÜYÜK/BİLECİK                     |                                                                                                                                                      |              |
| Numune İzleme Noktası                              | Bozüyük Mustafa Şeker Anadolu Lisesi / İzleme Noktası |                                                                                                                                                      |              |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                                          | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi<br>(Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan<br>etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok) |              |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 17.11.2025                                            | - 13:44                                                                                                                                              |              |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                         |                                                                                                                                                      |              |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                    | ---                                                                                                                                                  | ---          |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı         | ---                                                   | ETİKETSİZ                                                                                                                                            | 1,1          |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                   | ---                                                                                                                                                  | ---          |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                               | ---                                                                                                                                                  | ---          |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | BİLECİK BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI..                 |                                                                                                                                                      |              |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                   | ---                                                                                                                                                  |              |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                       |                                                                                                                                                      |              |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                         |                                                                                                                                                      |              |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                   | ---                                                                                                                                                  |              |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 17.11.2025 14:04                                      | 19.11.2025 14:09                                                                                                                                     |              |
| Raporlama Tarihi                                   | 21.11.2025                                            |                                                                                                                                                      |              |

| MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER |           |                  |                    |                |               |
|--------------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Çalışılan Analizler      | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Escherichia coli         | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Koliform Bakteri         | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

| KİMYASAL ANALİZLER  |       |          |                    |                |               |
|---------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Tat(Fiziksel)       | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | -             |
| Renk (Fiziksel)     | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | UYGUN         |
| Koku(Fiziksel)      | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | UYGUN         |

Rapor Baskı Tarihi : 02.12.2025 1/2





T.C  
BİLECİK VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
BİLECİK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | /                          |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 17.11.2025 / 09:32         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 17.11.2025 / 13:45         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2025-1515 - 1 / 5412333384 |
| CSBYS No                            | 1-202511170450             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

|                                                    |                                       |                                                                                                                                                   |     |     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | BİLECİK BOZÜYÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Tekke Mah. Söğüt Cad./BOZÜYÜK/BİLECİK |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numune İzleme Noktası                              | Tekke Mahalle Konağı / İzleme Noktası |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                          | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi<br>(Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok) |     |     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 17.11.2025 - 13:45                    |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                         |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                    | ---                                                                                                                                               | --- | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | ---                                   | ETİKETSİZ                                                                                                                                         | 1,1 |     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                   | ---                                                                                                                                               | --- |     |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                               | ---                                                                                                                                               | --- | --- |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | BİLECİK BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI.. |                                                                                                                                                   |     |     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                   | ---                                                                                                                                               |     |     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                       |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                         |                                                                                                                                                   |     |     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                   | ---                                                                                                                                               |     |     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 17.11.2025 14:04                      | 19.11.2025 14:10                                                                                                                                  |     |     |
| Raporlama Tarihi                                   | 21.11.2025                            |                                                                                                                                                   |     |     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Renk (Fiziksel)     | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | UYGUN         |
| Tat(Fiziksel)       | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | -             |
| Koku(Fiziksel)      | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | UYGUN         |

Rapor Baskı Tarihi : 02.12.2025

1/2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://ihysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "I.BYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 18f8e652-3053-4b66-80e1-bde959d032d3 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
BİLECİK VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
BİLECİK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                                    |                                                         |                                                                                                                                                   |              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı                          | /                                                       |                                                                                                                                                   |              |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat                      | 17.11.2025                                              | / 09:47                                                                                                                                           |              |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati                | 17.11.2025                                              | / 13:45                                                                                                                                           |              |
| Protokol No / Numune Barkod No                     | 2025-1516                                               | - 1                                                                                                                                               | / 5412333457 |
| CSBYS No                                           | I-202511170464                                          |                                                                                                                                                   |              |
| Rapor Sayfa Sayısı                                 | 2                                                       |                                                                                                                                                   |              |
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | BİLECİK BOZÜYÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                   |                                                                                                                                                   |              |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Bozüyük Bilecik Karayolu/BOZÜYÜK/BİLECİK                |                                                                                                                                                   |              |
| Numune İzleme Noktası                              | Bozüyük 45. Mühimmat Bölük Komutanlığı / İzleme Noktası |                                                                                                                                                   |              |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                                            | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi<br>(Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilanmemesi halinde) (Aritim Yok) |              |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni    | 17.11.2025                                              | - 13:45                                                                                                                                           |              |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                           |                                                                                                                                                   |              |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                      | ---                                                                                                                                               | ---          |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı         | ---                                                     | ETİKETSİZ                                                                                                                                         | 1,1          |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                     | ---                                                                                                                                               | ---          |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                 | ---                                                                                                                                               | ---          |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | BİLECİK BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI..                   |                                                                                                                                                   |              |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                     | ---                                                                                                                                               |              |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                         |                                                                                                                                                   |              |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                           |                                                                                                                                                   |              |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                     | ---                                                                                                                                               |              |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 17.11.2025 14:04                                        | 19.11.2025 14:10                                                                                                                                  |              |
| Raporlama Tarihi                                   | 21.11.2025                                              |                                                                                                                                                   |              |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Tat(Fiziksel)       | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | -             |
| Renk (Fiziksel)     | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | UYGUN         |
| Koku(Fiziksel)      | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | UYGUN         |

Rapor Baskı Tarihi : 02.12.2025 1/2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "L.BYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 9eb518ab-29eb-4fd1-9484-7054616a102a kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
BİLECİK VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
BİLECİK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | /                          |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 03.11.2025 / 09:54         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 03.11.2025 / 13:55         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2025-1429 - 1 / 5410659183 |
| CSBYS No                            | I-202511031267             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

|                                                    |                                                |           |                                                                                                                                                   |     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | BİLECİK BOZÜYÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ          |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Bozüyük Kasimpasa Mah. 119 Sk./BOZÜYÜK/BİLECİK |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numune İzleme Noktası                              | Bozüyük Askerlik Subesi / İzleme Noktası       |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                                   |           | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi<br>(Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok) |     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni    | 03.11.2025 - 13:55                             |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                  |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                             | ---       | ---                                                                                                                                               | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | ---                                            | ETİKETSİZ | 1,1                                                                                                                                               |     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                            | ---       | ---                                                                                                                                               | --- |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                        | ---       | ---                                                                                                                                               | --- |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | BİLECİK BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI..          |           |                                                                                                                                                   |     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                            | ---       |                                                                                                                                                   |     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                  |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                            |           | ---                                                                                                                                               |     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 03.11.2025 15:14                               |           | 06.11.2025 10:07                                                                                                                                  |     |
| Raporlama Tarihi                                   | 06.11.2025                                     |           |                                                                                                                                                   |     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Tat(Fiziksel)       | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | -             |
| Koku(Fiziksel)      | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | UYGUN         |
| Renk (Fiziksel)     | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | UYGUN         |

Rapor Baskı Tarihi :

10.11.2025

1/2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://bysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 813738ea-1415-461e-8393-6e25451fad71 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
BİLECİK VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
BİLECİK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                                    |                                               |                                                                                                                                                   |              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı                          |                                               |                                                                                                                                                   |              |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat                      | 03.11.2025                                    | / 10:01                                                                                                                                           |              |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati                | 03.11.2025                                    | / 13:56                                                                                                                                           |              |
| Protokol No / Numune Barkod No                     | 2025-1430                                     | - 1                                                                                                                                               | / 5410659329 |
| CSBYS No                                           | 1-202511031277                                |                                                                                                                                                   |              |
| Rapor Sayfa Sayısı                                 | 2                                             |                                                                                                                                                   |              |
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | BİLECİK BOZÜYÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ         |                                                                                                                                                   |              |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Bozüyük Bilecik Karayolu/BOZÜYÜK/BİLECİK      |                                                                                                                                                   |              |
| Numune İzleme Noktası                              | Bozüyük Jandarma Komutanlığı / İzleme Noktası |                                                                                                                                                   |              |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                                  | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi<br>(Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok) |              |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 03.11.2025 - 13:56                            |                                                                                                                                                   |              |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                 |                                                                                                                                                   |              |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                            | ---                                                                                                                                               | ---          |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı         | ---                                           | ETİKETSİZ                                                                                                                                         | 1,1          |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                           | ---                                                                                                                                               | ---          |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                       | ---                                                                                                                                               | ---          |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | BİLECİK BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI..         |                                                                                                                                                   |              |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                           | ---                                                                                                                                               |              |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                               |                                                                                                                                                   |              |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                 |                                                                                                                                                   |              |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                           | ---                                                                                                                                               |              |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 03.11.2025 15:14                              | 06.11.2025 10:08                                                                                                                                  |              |
| Raporlama Tarihi                                   | 06.11.2025                                    |                                                                                                                                                   |              |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Tat(Fiziksel)       | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | -             |
| Koku(Fiziksel)      | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | UYGUN         |
| Renk (Fiziksel)     | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | UYGUN         |

Rapor Baskı Tarihi :

10.11.2025

1/2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 256293fc-dca4-4186-9777-25add2651898

kodu ile erişebilirsiniz.



T.C  
BİLECİK VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
BİLECİK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | /                          |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 03.11.2025 / 09:54         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 03.11.2025 / 13:55         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2025-1429 - 1 / 5410659183 |
| CSBYS No                            | 1-202511031267             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim          | Yöntem                 | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| İletkenlik             | 20° C'de µS/cm | TS 9748 EN 27888: 2012 |                    | 2500           | 405           |
| Bulanıklık ( Fiziksel) | TKEDY          | TS EN ISO 7027-1       |                    | TKEDY          | UYGUN         |
| pH                     | pH Birimi      | SM 4500-H+             |                    | 6,5 - 9,5      | 7,5           |
| Amonyum                | mg/L           | Fotometrik (Hazır Kit) |                    | 0.5            | 0,03          |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.                                                                                                                                                                                                                               |
| - Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, BİLECİK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.                                                                                                                                                                                                 |
| - Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirilmesi yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                            |
| - Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve BİLECİK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz. |
| - Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**MUHARREM SAVAŞ**

Kimyager

06.11.2025

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**SİNEM DAL AYDIN**

Biyolog

06.11.2025

Laboratuvar Sorumlusu

**ZEYNEP KORKMAZ ÜNAL**

Uzm. Dr.

06.11.2025

Rapor Baskı Tarihi : 10.11.2025

2/2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 813738ea-1415-461e-8393-6e25451fad71 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
BİLECİK VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
BİLECİK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | /                          |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 03.11.2025 / 10:07         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 03.11.2025 / 13:56         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2025-1431 - 1 / 5410659930 |
| CSBYS No                            | I-202511031286             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

|                                                    |                                                         |           |                                                                                                                                                   |     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | BİLECİK BOZÜYÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                   |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Bozüyük Bilecik Karayolu/BOZÜYÜK/BİLECİK                |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numune İzleme Noktası                              | Bozüyük 45. Mühimmat Bölük Komutanlığı / İzleme Noktası |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                                            |           | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi<br>(Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok) |     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 03.11.2025 - 13:56                                      |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                                           |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                                      | ---       | ---                                                                                                                                               | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı        | ---                                                     | ETİKETSİZ | 1,1                                                                                                                                               |     |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                                     | ---       | ---                                                                                                                                               |     |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                                 | ---       | ---                                                                                                                                               | --- |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | BİLECİK BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI..                   |           |                                                                                                                                                   |     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                                     | ---       |                                                                                                                                                   |     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                                         |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                                           |           |                                                                                                                                                   |     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                                     |           | ---                                                                                                                                               |     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 03.11.2025 15:14                                        |           | 06.11.2025 10:10                                                                                                                                  |     |
| Raporlama Tarihi                                   | 06.11.2025                                              |           |                                                                                                                                                   |     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Tat(Fiziksel)       | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | -             |
| Koku(Fiziksel)      | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | UYGUN         |
| Renk (Fiziksel)     | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | UYGUN         |

Rapor Baskı Tarihi : 10.11.2025 1/2



T.C  
BİLECİK VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
BİLECİK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgili Yazı Tarih ve Sayısı         | /                          |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 03.11.2025 / 10:01         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 03.11.2025 / 13:56         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2025-1430 - 1 / 5410659329 |
| CSBYS No                            | 1-202511031277             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim                            | Yöntem                 | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| İletkenlik             | 20° C'de $\mu\text{S}/\text{cm}$ | TS 9748 EN 27888: 2012 |                    | 2500           | 404           |
| Bulanıklık ( Fiziksel) | TKEDY                            | TS EN ISO 7027-1       |                    | TKEDY          | UYGUN         |
| pH                     | pH Birimi                        | SM 4500-H+             |                    | 6,5 - 9,5      | 7,4           |
| Amonyum                | mg/L                             | Fotometrik (Hazır Kit) |                    | 0,5            | 0,03          |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.                                                                                                                                                                                                                               |
| - Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, BİLECİK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.                                                                                                                                                                                                 |
| - Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                              |
| - Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve BİLECİK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz. |
| - Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**MUHARREM SAVAŞ**

Kimyager

06.11.2025

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**SİNEM DAL AYDIN**

Biyolog

06.11.2025

Laboratuvar Sorumlusu

**ZEYNEP KORKMAZ ÜNAL**

Uzm. Dr.

06.11.2025

Rapor Baskı Tarihi :

10.11.2025

2/2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 256293fc-dca4-4186-9777-25add2651898 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
BİLECİK VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
BİLECİK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                                    |                                           |                                                                                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı                          |                                           |                                                                                                                                                  |              |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat                      | 03.11.2025                                | / 10:26                                                                                                                                          |              |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati                | 03.11.2025                                | / 13:57                                                                                                                                          |              |
| Protokol No / Numune Barkod No                     | 2025-1432                                 | - 1                                                                                                                                              | / 5410660354 |
| CSBYS No                                           | I-202511031294                            |                                                                                                                                                  |              |
| Rapor Sayfa Sayısı                                 | 2                                         |                                                                                                                                                  |              |
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | BİLECİK BOZÜYÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ     |                                                                                                                                                  |              |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Çarşı/BOZÜYÜK/BİLECİK                     |                                                                                                                                                  |              |
| Numune İzleme Noktası                              | Yenidoğan Mahalle Konağı / İzleme Noktası |                                                                                                                                                  |              |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                              | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilennememesi halinde) (Arıtım Yok) |              |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni    | 03.11.2025                                | - 13:57                                                                                                                                          |              |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                             |                                                                                                                                                  |              |
| Numunenin Cinsi / Adı / Markası / Üret.Firma Adı   | İÇME KULLANMA SUYU                        | ---                                                                                                                                              | ---          |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı         | ---                                       | ETİKETSİZ                                                                                                                                        | 1,1          |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                       | ---                                                                                                                                              | ---          |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                   | ---                                                                                                                                              | ---          |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | BİLECİK BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI..     |                                                                                                                                                  |              |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                       | ---                                                                                                                                              |              |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                           |                                                                                                                                                  |              |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                             |                                                                                                                                                  |              |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                       | ---                                                                                                                                              |              |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 03.11.2025 15:14                          | 06.11.2025 10:12                                                                                                                                 |              |
| Raporlama Tarihi                                   | 06.11.2025                                |                                                                                                                                                  |              |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Tat(Fiziksel)       | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | -             |
| Koku(Fiziksel)      | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | UYGUN         |
| Renk (Fiziksel)     | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | UYGUN         |

Rapor Baskı Tarihi : 10.11.2025

1/2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "I.BYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda b39c89c6-9aff-4ee0-85c7-bfcd255b5fc9 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
BİLECİK VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
BİLECİK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | /                          |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 03.11.2025 / 10:07         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 03.11.2025 / 13:56         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2025-1431 - 1 / 5410659930 |
| CSBYS No                            | I-202511031286             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim          | Yöntem                 | Tayın Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| İletkenlik             | 20° C'de µS/cm | TS 9748 EN 27888: 2012 |                    | 2500           | 406           |
| Bulanıklık ( Fiziksel) | TKEDY          | TS EN ISO 7027-1       |                    | TKEDY          | UYGUN         |
| pH                     | pH Birimi      | SM 4500-H+             |                    | 6.5 - 9.5      | 7,3           |
| Amonyum                | mg/L           | Fotometrik (Hazır Kit) |                    | 0.5            | 0,03          |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**  
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.  
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.  
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, BİLECİK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.  
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.  
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve BİLECİK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.  
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri (talebi veya yasal) mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.  
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.  
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**MUHAMREM SAVAŞ**

Kimyager

06.11.2025

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**SİNEM DAL AYDIN**

Biyolog

06.11.2025

Laboratuvar Sorumlusu

**ZEYNEP KORKMAZ ÜNAL**

Uzm. Dr.

06.11.2025

Rapor Baskı Tarihi :

10.11.2025

2/2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "I.BYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 09a57824-1306-444b-b4da-d26b18dbbc88 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
BİLECİK VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
BİLECİK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                                    |                                         |                                                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı                          | /                                       |                                                                                                                                                |     |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat                      | 03.11.2025 / 10:44                      |                                                                                                                                                |     |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati                | 03.11.2025 / 13:57                      |                                                                                                                                                |     |
| Protokol No / Numune Barkod No                     | 2025-1433 - 1 / 5410660657              |                                                                                                                                                |     |
| CSBYS No                                           | I-202511031303                          |                                                                                                                                                |     |
| Rapor Sayfa Sayısı                                 | 2                                       |                                                                                                                                                |     |
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | BİLECİK BOZÜYÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ   |                                                                                                                                                |     |
| Numunenin Alındığı Adres                           | İçköy Bozüyük/bilecik/BOZÜYÜK/BİLECİK   |                                                                                                                                                |     |
| Numune İzleme Noktası                              | Bozüyük İçköy İlkokulu / İzleme Noktası |                                                                                                                                                |     |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN İZLEME                            | Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok) |     |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni    | 03.11.2025 - 13:57                      |                                                                                                                                                |     |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ                           |                                                                                                                                                |     |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | İÇME KULLANMA SUYU                      | ---                                                                                                                                            | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı         | ---                                     | ETİKETSİZ                                                                                                                                      | 1,1 |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | ---                                     | ---                                                                                                                                            | --- |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ                                 | ---                                                                                                                                            | --- |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | BİLECİK BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI..   |                                                                                                                                                |     |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---                                     | ---                                                                                                                                            |     |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |                                         |                                                                                                                                                |     |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun                           |                                                                                                                                                |     |
| Numune Bilgileri                                   | ---                                     | ---                                                                                                                                            |     |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 03.11.2025 15:14                        | 06.11.2025 10:14                                                                                                                               |     |
| Raporlama Tarihi                                   | 06.11.2025                              |                                                                                                                                                |     |

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Escherichia coli    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Koliform Bakteri    | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem   | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| Tat(Fiziksel)       | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | -             |
| Koku(Fiziksel)      | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | UYGUN         |
| Renk (Fiziksel)     | TKEDY | Fiziksel |                    | TKEDY          | UYGUN         |

Rapor Baskı Tarihi :

10.11.2025

1/2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imza kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda fa1a3890-d4b3-4799-9cdf-28488a9b876f kodu ile erişebilirsiniz.



T.C  
BİLECİK VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
BİLECİK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | /                          |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 03.11.2025 / 10:26         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 03.11.2025 / 13:57         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2025-1432 - 1 / 5410660354 |
| CSBYS No                            | I-202511031294             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim          | Yöntem                 | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| İletkenlik             | 20° C'de µS/cm | TS 9748 EN 27888: 2012 |                    | 2500           | 406           |
| Bulanıklık ( Fiziksel) | TKEDY          | TS EN ISO 7027-1       |                    | TKEDY          | UYGUN         |
| pH                     | pH Birimi      | SM 4500-H+             |                    | 6.5 - 9.5      | 7,3           |
| Amonyum                | mg/L           | Fotometrik (Hazır Kit) |                    | 0.5            | 0,03          |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**  
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.  
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.  
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, BİLECİK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.  
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.  
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve BİLECİK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.  
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.  
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.  
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**MUHARREM SAVAŞ**

Kimyager

06.11.2025

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**SİNEM DAL AYDIN**

Biyolog

06.11.2025

Laboratuvar Sorumlusu

**ZEYNEP KORKMAZ ÜNAL**

Uzm. Dr.

06.11.2025

Rapor Baskı Tarihi :

10.11.2025

2/2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda b39c89c6-9aff-4ce0-85e7-bfcd255b5fe9 kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
BİLECİK VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
BİLECİK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | /                          |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 03.11.2025 / 10:44         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 03.11.2025 / 13:57         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2025-1433 - 1 / 5410660657 |
| CSBYS No                            | 1-202511031303             |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 2                          |

**KİMYASAL ANALİZLER**

| Çalışılan Analizler    | Birim          | Yöntem                 | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| İletkenlik             | 20° C'de µS/cm | TS 9748 EN 27888: 2012 |                    | 2500           | 406           |
| Bulanıklık ( Fiziksel) | TKEDY          | TS EN ISO 7027-1       |                    | TKEDY          | UYGUN         |
| pH                     | pH Birimi      | SM 4500-H+             |                    | 6.5 - 9.5      | 7,3           |
| Amonyum                | mg/L           | Fotometrik (Hazır Kit) |                    | 0.5            | 0,03          |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, BİLECİK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirilmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve BİLECİK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**MUHAMREM SAVAŞ**

Kimyager

06.11.2025

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**SİNEM DALAYDIN**

Biyolog

06.11.2025

Laboratuvar Sorumlusu

**ZEYNEP KORKMAZ ÜNAL**

Uzm. Dr.

06.11.2025

Rapor Baskı Tarihi : 10.11.2025

2/2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda f41a3890-d4b3-4799-9edf-28488a9b876f kodu ile erişebilirsiniz.

